

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека</b><br/> <b>Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»</b><br/>         (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)<br/>         Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4<br/> <b>Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»</b><br/>         Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А<br/> <b>Испытательный лабораторный центр</b><br/>         Адреса мест осуществления деятельности:<br/>         357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Университетская, 36а;<br/>         357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 60;<br/>         357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59<br/>         номер телефона: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: pyat@fbuz26.ru</p> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Лицензия на медицинскую деятельность<br/>         №ФС-26-01-001998 от 19.11.2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>УТВЕРЖДАЮ</b><br/>         Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» <i>Т.Б. Витко</i> 09.06.2022<br/>         (подпись, инициалы, фамилия)</p> |

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1006М от 09.06.2022

Наименование образца: смывы

Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 «Семицветик», 357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, зд.2; ОГРН 121600000777; ИНН 2630051625; заявка №172 от 06.04.2022

Дата и время отбора образца: 30.05.2022; 12-10; Дата и время доставки образца: 30.05.2022; 13-00

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 «Семицветик», 357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, зд.2

Объект, где производился отбор образцов: пищеблок МБДОУ детский сад комбинированного вида №3 «Семицветик», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, зд.2; по договору № 582 от 06.04.2022; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №2424-2427 от 30.05.2022

Код образца: 24243005220502ЛШМ

Изготовитель/производитель: -

Дата изготовления/производства: -

Номер, объем партии или объем образцов: 5 смывов

Тара, упаковка: стерильная стеклянная лабораторная посуда

ИД на методику отбора образцов: МР 4.2.0220-20 Методические рекомендации «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», образцы отобраны помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образцы

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы), температура  $+4 \pm 2$  °C

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление протокола: *М.А. Якубова*  
 подпись инициалы, фамилия

Код образца: 24243005220502ДДДМ

Дата получения образца: 30.05.2022

Дата начала испытания: 30.05.2022

Дата окончания испытания: 31.05.2022

Бактериологическая лаборатория

(наименование лаборатории)

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда д.59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 22 °С; атмосферное давление 735 мм рт.ст.; влажность воздуха 54%

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

| Наименование, тип (марка), год выпуска                                  | Заводской и инвентарный номер      | Сведения о поверке (аттестации) |            | Срок поверки (аттестации) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
|                                                                         |                                    | Номер свидетельства (аттестат)  | Дата       |                           |
| 1                                                                       | 2                                  | 3                               | 4          | 5                         |
| Метеоскоп – М. 2014                                                     | 107514<br>1013400001416            | 06/1-2457                       | 07.10.2020 | 06.10.2022                |
| Весы лабораторные VIBRA-AZ 320 CE                                       | 111232004<br>1013400001375         | С-ДЕ/01-10-2021/<br>99335152    | 01.10.2021 | 30.09.2022                |
| Термостат электрический суховоздушный Тсв Л – «Касимов», 1999           | 15<br>101040000902                 | 6408                            | 04.09.2020 | 03.09.2022                |
| Микроскоп биологический Биолам С11, 1995                                | 831678<br>1010400000410            | Аттестации не подлежит          |            |                           |
| Термометр стеклянный ТС-7-М1 для холодильника, 2014                     | 11938<br>00000000002670            | С-Д/15-<br>092021/94637042      | 15.09.2021 | 14.09.2024                |
| Иономер И-500, 2008                                                     | 3627<br>1010400001255              | С-ДЕ/08-11-<br>2021/107982054   | 08.11.2021 | 07.11.2022                |
| Автономный регистратор температуры и влажности ОВЕН Логгер 100-ТВ, 2016 | 46675160602129733<br>1013400001523 | №С-Вб/21-10-<br>2021/103575949  | 21.10.2021 | 20.10.2022                |

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

Общее количество страниц 5, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет

Код образца: 24243005220502ДДДМ

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

| № п/п                                | Рег. № | Наименование образца                        | Определяемые показатели                 | Результаты фактических испытаний | Норматив, допустимый уровень | НД, Регламентирующая объем испытаний и их оценку | НД на метод испытаний |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                                   | 2.     | 3.                                          | 4.                                      | 5.                               | 6.                           | 7.                                               | 8.                    |
| Бактериологические испытания смывов: |        |                                             |                                         |                                  |                              |                                                  |                       |
| 11                                   | 1155   | Смыв с рук повара Давыдовой Т.А.            | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | не обнаружено                    | -                            | СанПиН 3.3686-21                                 | МР 4.2.0220-20        |
| 12                                   | 1156   | смыв со стеллажа для чистой кухонной посуды | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | не обнаружено                    | -                            | СанПиН 3.3686-21                                 | МР 4.2.0220-20        |
| 13                                   | 1157   | смыв со стола г п                           | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | не обнаружено                    | -                            | СанПиН 3.3686-21                                 | МР 4.2.0220-20        |
| 14                                   | 1158   | смыв со стола раздачи                       | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | не обнаружено                    | -                            | СанПиН 3.3686-21                                 | МР 4.2.0220-20        |
| 15                                   | 1159   | Смыв с весов г п                            | бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | не обнаружено                    | -                            | СанПиН 3.3686-21                                 | МР 4.2.0220-20        |

Заведующий бактериологической лабораторией Л.В.Ганючка  
инициалы, фамилия

Л.В.  
подпись

Конец протокола испытаний  
№ 100604 от 09.06.2022

Общее количество страниц: 5, страница 5

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»**

Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А

**Испытательный лабораторный центр**

Адреса мест осуществления деятельности:

357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Университетская, 36а;  
357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 60;  
357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59  
номер телефона: +7 (8793) 39-2212, адрес электронной почты: ryat@fbuz26.ru

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ФС-26-01-001998 от 19.11.2020

ИЗВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» Т.Б. Витко 09.06.2022

(подпись, инициалы, фамилия)

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1007М от 09.06.2022

Наименование образца: вода питьевая централизованной системы водоснабжения холодная

Заказчик: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 «Семицветик», 357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, зд. 2; ОГРН 121600000777; ИНН 2630051625; заявка №172 от 06.04.2022

Дата и время отбора образца: 30.05.2022; 12-10; Дата и время доставки образца: 30.05.2022; 13-00

Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «санитарно-эпидемиологические требования к содержанию городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 «Семицветик», 357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, зд. 2

Объект, где производился отбор образцов: пищеблок МБДОУ детский сад комбинированного вида №3 «Семицветик», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, зд. 2; по договору № 582 от 06.04.2022; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №2424-2427 от 30.05.2022

Код образца: 24253005220102ДДЦМ

Изготовитель/производитель: -

Дата изготовления/производства: -

Комер, объем партии или объем образцов: 0,5 дм<sup>3</sup>

Тара, упаковка: стерильная стеклянная лабораторная посуда емкостью 0,5 дм<sup>3</sup> – 1 бут.

НД на методику отбора образцов: ГОСТ 31861-12 «Вода. Общие требования к отбору проб», образец отобран помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образец

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы), температура +4±2 °С

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

  
подпись

М.А. Якубова  
инициалы, фамилия

Код образца: 24253005220102ДЛДМ

Дата получения образца: 30.05.2022

Дата начала испытания: 30.05.2022

Дата окончания испытания: 31.05.2022

Бактериологическая лаборатория

(наименование лаборатории)

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, д. 59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний: температура 22 °С; атмосферное давление 732 мм рт.ст.; влажность воздуха 54%

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

| Наименование, тип (марка), год выпуска                                  | Заводской и инвентарный номер      | Сведения о поверке (аттестации) |            | Срок поверки (аттестации) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
|                                                                         |                                    | Номер свидетельства (аттестат)  | Дата       |                           |
| 1                                                                       | 2                                  | 3                               | 4          | 5                         |
| Метеоскоп – М, 2014                                                     | 107514<br>1013400001416            | 06/1-2457                       | 07.10.2020 | 06.10.2022                |
| Весы лабораторные VIBRA-AZ 320 CE                                       | 111232004<br>1013400001375         | С-ДЕ/01-10-2021/<br>99335152    | 01.10.2021 | 30.09.2022                |
| Термостат электрический суховоздушный Тев Л – «Касимов», 1999           | 15<br>101040000902                 | 6408                            | 04.09.2020 | 03.09.2022                |
| Микроскоп биологический Биолам С11, 1995                                | 831678<br>1010400000410            | Аттестации не подлежит          |            |                           |
| Термометр стеклянный ТС-7-М1 для холодильника, 2014                     | 11938<br>00000000002670            | С-Д/15-<br>092021/94637042      | 15.09.2021 | 14.09.2024                |
| Иономер И-500, 2008                                                     | 3627<br>1010400001255              | С-ДЕ/08-11-<br>2021/107982054   | 08.11.2021 | 07.11.2022                |
| Автономный регистратор температуры и влажности ОВЕН Логгер 100-ТВ, 2016 | 46675160902129733<br>1013400001523 | №С-Вб/21-10-<br>2021/103575949  | 21.10.2021 | 20.10.2022                |

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

Общее количество страниц: 5, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Код образца: 24253005220102ДДМ

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**  
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

| № п/п                                                                                         | Определяемые показатели, единицы измерения                           | Результаты фактических испытаний | Норматив, допустимый уровень | НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку | НД на метод испытаний |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 1                                                                                             | 2                                                                    | 3                                | 4                            | 5                                                | 6                     |
| <b>Бактериологические испытания</b>                                                           |                                                                      |                                  |                              |                                                  |                       |
| Регистрационный №235 Код образца: 24253005220102ДДМ                                           |                                                                      |                                  |                              |                                                  |                       |
| Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованной системы водоснабжения холодная |                                                                      |                                  |                              |                                                  |                       |
| № 1                                                                                           | ОМЧ, КОЕ/см <sup>3</sup>                                             | <1                               | не более 50                  | СанПиН 1.2.3685-21                               | МУК 4.2.1018-01 п8.1  |
|                                                                                               | ОКБ (общие (обобщенные)колиформные бактерии), КОЕ/100см <sup>3</sup> | <1                               | отсутствие                   | СанПиН 1.2.3685-21                               | МУК 4.2.1018-01 п8.2  |

Заведующий бактериологической лабораторией

Л.В.Ганночка

инициалы, фамилия подпись

**Конец протокола испытаний**  
№ 10074 от 09.06.2022

Общее количество страниц 3, страница 3

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А

### Испытательный лабораторный центр

Адреса, места осуществления деятельности:

357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Университетская, 36а;

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 60;

357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59

номер телефона: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: ryat@fbuz26.ru

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ФС-26-01-001998 от 19.11.2020

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Т.Б. Витко 09.06.2022

(подпись, инициалы, фамилия)

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1008М от 09.06.2022

для целей подтверждения соответствия продукции

**Наименование образца (ов) испытаний:** пищевые продукты: суп картофельный с макаронными изделиями, голубцы пенивые

**Информация о Заказчике:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 «Семицветик», 357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, зд. 2; ОГРН 121600000777; ИНН 2630051625

**Информация о Производителе:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 «Семицветик», 357209, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, зд. 2; ОГРН 121600000777; ИНН 2630051625

**Дата и время отбора образца (ов):** 30.05.2022; 12-10 **Дата и время доставки образца (ов):** 30.05.2022; 13-00

**Цель испытаний:** заявка №172 от 06.04.2022, договор № 582 от 06.04.2022; на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» с изменениями

**Место отбора образца:** пищеблок Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 «Семицветик», по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пер. Зеленый, зд. 2; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №2424-2427 от 30.05.2022

**Код образца:** 24263005220102ДЦДМ-24273005220102ДЦДМ

**Количество отобранных образцов:** 2 образца по 200 г

**Дата изготовления/производства:** 30.05.2022 (срок хранения 2 часа)

**Материал, из которого изготовлена емкость для отбора образцов:** стерильная стеклянная лабораторная посуда

**Дополнительная информация (вносится по согласованию с Заказчиком):** партия по 102 порции

**НД, устанавливающий правила и метод отбора образцов:** ГОСТ 31904-12 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний», образцы отобраны помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ

Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший и доставивший образцы

**Условия транспортировки** автотранспорт, термоконтейнер (холодоэлементы), температура  $+4\pm 2^{\circ}\text{C}$

Лицо, ответственное за оформление протокола:

подпись

М.А. Якубова  
инициалы, фамилия

Код образца:

24263005220102ДЛДМ-24273005220102ДЛДМ

Дата получения образца 30.05.2022

Дата начала испытания: 30.05.2022

Дата окончания испытания: 03.06.2022

Бактериологическая лаборатория

(наименование лаборатории)

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 партсъезда, д.59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 22 °С; атмосферное давление 732 мм рт.ст.; влажность воздуха 54%

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

| Наименование, тип (марка), год выпуска                                  | Заводской и инвентарный номер      | Сведения о поверке (аттестации) |            | Срок поверки (аттестации) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|
|                                                                         |                                    | Номер свидетельства (аттестат)  | Дата       |                           |
| 1                                                                       | 2                                  | 3                               | 4          | 5                         |
| Метеоскоп – М. 2014                                                     | 107514<br>1013400001416            | 06/1-2457                       | 07.10.2020 | 06.10.2022                |
| Весы лабораторные VIBRA-AZ 320 CE                                       | 111232004<br>1013400001375         | С-ДЕ/01-10-2021/<br>99335152    | 01.10.2021 | 30.09.2022                |
| Термостат электрический суховоздушный Тев Л – «Касимов», 1999           | 15<br>101040000902                 | 6408                            | 04.09.2020 | 03.09.2022                |
| Термостат суховоздушный охлаждающий ТСО1/80 СПУ, 2008                   | 3819<br>1010500001188              | 6710                            | 17.06.2021 | 16.06.2023                |
| Микроскоп биологический Биолам С11, 1995                                | 831678<br>1010400000410            | Аттестации не подлежит          |            |                           |
| Термометр стеклянный ТС-7-МЦ для холодильника, 2014                     | 11938<br>00000000002670            | С-Д/15-<br>092021/94637042      | 15.09.2021 | 14.09.2024                |
| Иономер И-500, 2008                                                     | 3627<br>1010400001255              | С-Д/08-11-<br>2021/107982054    | 08.11.2021 | 07.11.2022                |
| Автономный регистратор температуры и влажности ОВЕН Логгер 100-ТВ, 2016 | 46675160902129733<br>1013400001523 | №С-Вб/21-10-<br>2021/103575949  | 21.10.2021 | 20.10.2022                |

2. Во время испытаний использовалась мерная лабораторная посуда 2-го класса точности, изготовленная по ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81); лабораторная посуда общего назначения, изготовленная по ГОСТ 25336-82, ГОСТ 9284-75

Общее количество страниц: 3, страница 2

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Код образца: 24263005220102ДЛДМ-24273005220102ДЛДМ

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образцы, подвергнутый испытанию)

| № п/п                                                                                     | Определяемые показатели, единицы измерения                                                                                      | Результаты фактических испытаний | Норматив, допустимый уровень | НД, регламентирующая объем испытаний и их оценку | НД на метод испытаний                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                                                                               | 3                                | 4                            | 5                                                | 6                                                 |
| Бактериологические испытания                                                              |                                                                                                                                 |                                  |                              |                                                  |                                                   |
| Регистрационный № 634 Код образца: 24263005220102ДЛДМ                                     |                                                                                                                                 |                                  |                              |                                                  |                                                   |
| Наименование образца испытаний: пищевой продукт: суп картофельный с макаронными изделиями |                                                                                                                                 |                                  |                              |                                                  |                                                   |
| 1.                                                                                        | количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ /г (см <sup>3</sup> ) | 1,8*10 <sup>0</sup>              | Не более 5*10 <sup>2</sup>   | ТР ТС 021/2011                                   | ГОСТ 10444.15-2013, п.6, ГОСТ ISO 7218-2015 п.10. |
|                                                                                           | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)                                                                         | не обнаружено                    | в 1,0 г не допускаются       | ТР ТС 021/2011                                   | ГОСТ 31747-2012 п. 9.1.                           |
|                                                                                           | Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus                                                                     | не обнаружено                    | в 1,0 г не допускаются       | ТР ТС 021/2011                                   | ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1.                          |
|                                                                                           | Бактерии рода Salmonella                                                                                                        | не обнаружено                    | в 25 г не допускаются        | ТР ТС 021/2011                                   | ГОСТ 31659-2012 п.8.                              |
| Регистрационный №635 Код образца 24273005220102ДЛДМ                                       |                                                                                                                                 |                                  |                              |                                                  |                                                   |
| Наименование образца испытаний: пищевой продукт: голубцы ленивые                          |                                                                                                                                 |                                  |                              |                                                  |                                                   |
| 2.                                                                                        | количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ /г (см <sup>3</sup> ) | 2,7*10 <sup>1</sup>              | Не более 1*10 <sup>3</sup>   | ТР ТС 021/2011                                   | ГОСТ 10444.15-2013, п.6, ГОСТ ISO 7218-2015 п.10. |
|                                                                                           | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)                                                                         | не обнаружено                    | в 1,0 г не допускаются       | ТР ТС 021/2011                                   | ГОСТ 31747-2012 п. 9.1.                           |
|                                                                                           | Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus                                                                     | не обнаружено                    | в 1,0 г не допускаются       | ТР ТС 021/2011                                   | ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1.                          |
|                                                                                           | Бактерии рода Salmonella                                                                                                        | не обнаружено                    | в 25 г не допускаются        | ТР ТС 021/2011                                   | ГОСТ 31659-2012 п.8.                              |
|                                                                                           | Бактерии рода Proteus                                                                                                           | не обнаружено                    | в 0,1 г не допускается       | ТР ТС 021/2011                                   | ГОСТ 28560-90 п.4                                 |

Заведующий бактериологической лабораторией Л.В.Ганючка  
инициалы, фамилия

  
подпись

Конец протокола испытаний  
№ 10084 от 09.06.2022

Общее количество страниц 5, страница 5

Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещена. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.